

Baumatic - Preturi Recomandate (PR 2.1)



Top vanzari

Pag.Catalog	Tip Produs	Model	PR Euro	Stoc	Obs.
sau site			TVA incl.		
www	Cuptor electric	ROM600SS	249	✓	7 F, 57 l, display, inox, programator cu LED
69	Cuptor electric	P632SS	560	✓	9 F, 57 l, ghidaje telescop., email "Easy Clean", inox anti-ampr.
79	Cuptor electric	BO624SS	338	✓	5 F, inox, 63 l, geam inter. usa extract.
www	Plita gaz	ROM60SS	161	✓	60 cm, 4 arzat., valva, aprind. electr., gratare fonta
www	Plita gaz	P62SS	296	✓	60 cm, 4 arzat., valva, aprind. electr., gratare fonta, suport WOK
84	Hota	TELO6SS-EU	124	✓	60 cm, 3 vit., 2 lum., 440 m3/ora, inox
159	Hota	BTC6740SS-EU	273	✓	60 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, Touch Control, LCD, 750 m3/ora
205	Masina de spalat vase	BDW45.1	449	✓	45 cm., 8 seturi, 7 programe

STUDIO SOLARI

Pag.Catalog	Tip Produs	Model	PR Euro	Stoc	Obs.
sau site			TVA incl.		
23	Cuptor electric	OMBRA1SS/R/BL/W	1690		60 cm, 10 F, 64 l, Touch Control, inter. inox
27	Plita inductie	OMBRA2SS/R/BL/W	1390		77 cm, 4 zone inductie, Timer, blocare siguranta
29	Plita cu gaz	OMBRA6SS/R/BL/W	1300		75 cm, gaz, Touch Control
31	Hota	OMBRA3.1SS/R/BL/W	1360	✓	90 cm, Touch Control, 4 vit., 3 lum. halogen, 1000 m3/ora
35	Masina Spalat Vase	OMBRA4SS/R/BL/W	1940		H 46 cm, 6 seturi, 5 progr., LED display, Aquastop

PREMIUM-LINE

39	Cuptor electric	BO670SS	1093	✓	20 F, piroliza, 61 l, ctrl. cu Joystick, programator LED, inox anti-ampr.
41	Cuptor electric	BO665SS	1042	✓	9 F, 64 l, ghidaje telescop., programator LED, deschidere laterala
41	Cuptor electric	BO660SS	908	✓	9 F, 65 l, ghidaje telescop., programator LED
48	Cuptor electric H46	BO460SS	1148		H 46 cm, 10 F, 37 l, Touch Control, termostat electr., ghidaj telescopic
49	Sertar termic	BD29SS	770		H 29 cm, 5 F, temp. reglabila pana la 70 C, 12 seturi vesela, max. 25 kg
49	Sertar termic	BD14SS	553		H 14 cm, 3 F, temp. reglabila pana la 85 C, 6 seturi vesela, max. 25 kg
51	Cuptor aburi+electr. H46	BCS460SS	1933		H 46 cm, 6 F, 27 l, Touch Control, programator LED, sonda carne
51	Cuptor aburi+grill H46	BGS460SS	1332		H 46 cm, 2 F, 27 l, grill, programator LED, interior inox
52	Blast Chiller	BBC460SS	2961		H 46 cm, 2 trepte de racire, programator LED, touch control
52	Vacuum Packer	BVP460SS	2947		H 46 cm, programator LED, touch control, 4 cicluri de impachetare
53	Masina Spalat Vase	BDI460SS	1461		H 46 cm, 6 seturi, 5 progr., LED display, touch control, Aquastop
broșura	Masina de cafea	BEC460SS/BEC461SS	1944	✓	H 46 cm, programator LED, touch control, automatica
broșura	Cuptor micro+electr. H46	BMC460SS	1157		H 46 cm, 7 F, 35 l, Touch Control, 6 niv. putere, programator LED
55	Plita gaz	BHG930SS	562		90 cm, 5 arzat., valva, aprind. electr., gratar fonta, arzator Hyper-gas
55	Plita gaz	BHG750SS	545		75 cm, 5 arzat., valva, aprind. electr., gratar fonta, arzator Hyper-gas
57	Plita gaz	BHG740SS	689		75 cm, Cristallo, 5 arzat., valva, aprind. electr., gratare fonta
57	Plita gaz	BHG730SS	493		70 cm, 5 arzat., valva, aprind. electr., gratare fonta
59	Plita gaz	BHG640SS	531		60 cm, Cristallo, 4 arzat., valva, aprind. electr., gratare fonta
59	Plita gaz	BHG631SS	375		60 cm, 4 arzat., valva, aprind. electr., gratare fonta
61	Plita inductie	BHI900SS	2041		90 cm, Front Touch Control, 5 zone cu fct. inductie, Timer
62	Plita inductie	BHI631SS	1007		60 cm, Front Touch Control, 4 zone cu fct. inductie, Timer
63	Plita vitroceramica	BHC770SS	725		77 cm, Front Touch Control, 4 zone, Timer
63	Plita vitroceramica	BHC635SS	564		60 cm, Front Touch Control, 4 zone, Timer
65	Plita gaz	BHG340SS	282		30 cm, 1 arzator tripla coroana, valva, inox, gratar fonta
65	Plita inductie	BHI340SS	592	✓	30 cm, 2 zone cu fct. inductie, 2 indic. de caldura reziduala, timer
65	Barbeque	BBQ340SS	443	✓	30 cm, barbeque, tuf vulcanic, gratar fonta extract.

BLACK-LINE

69	Cuptor electric	P632SS	560	✓	9 F, 59 l, ghidaje telescop., programator LED, inox anti-ampr.
69	Cuptor electric	P632BS	613	✓	9 F, 59 l, ghidaje telescop., programator LED, inox negru

Pag.Catalog	Tip Produs	Model	PR Euro	Stoc	Obs.
sau site			TVA incl.		
www	Cuptor electric	P613SS	459	√	5 F, 57 l, Timer, inox anti-ampr.
www	Plita gaz	P62SS	296	√	60 cm, 4 arzat., valva, aprind. electr., gratare fonta, suport WOK
www	Plita gaz	P68SS	412	√	70 cm, 5 arzat., valva, aprind. electr., gratare fonta
72	Plita vitroceramica	PHG605	514		60 cm, Cristallo, 4 arzat., valva, aprind. electr., gratare fonta
72	Plita vitroceramica	BHC606SS	399		60 cm, Front Touch Control , 4 zone, Timer, rama inox
109	Cafetiera H46	PECM1SS	1220		H 46 cm, Touch Control , dispenser apa fierbinte, inox anti-ampr.
brosura	Cuptor micro+electr. H46	PMC355SS	1280		H 46 cm, 6 F, 35 l, Touch Control , 5 niv. putere, inox anti-ampr.

SLIM-LINE

77	Cuptor electric	BO638SS	794	√	9 F, 54 l, pirolitic, programator LED, inox anti-ampr.
79	Cuptor electric	BO636SS	440	√	7 F, inox, 61 l, programator LED, inox anti-ampr.
79	Cuptor electric	BO636R	536		7 F, inox, 61 l, programator LED
79	Cuptor electric	BO624SS	338	√	5 F, inox, 61 l, geam inter. usa extract., inox anti-ampr.
83	Cuptor gaz	BO620SS	598		3 F, 57 l, Timer, valva, aprind. autom., inox anti-ampr., ventilator, grill
www	Cuptor gaz	BO615SS	451	√	3 F, 57 l, Timer, valva, aprind. autom., inox anti-ampr.
91	Plita gaz	BHG900SS	484		90 cm, 5 arzat., valva, aprind. electr., gratar fonta
93	Plita gaz	BHG710SS	446		70 cm, 5 arzat., valva, aprind. electr., gratar fonta
93	Plita gaz	BHG610SS	287	√	60 cm, 4 arzat., valva, aprind. electr., gratar fonta
94	Plita gaz	BHG642R	530		60 cm, Cristallo, 4 arzat., valva, aprind. electr., fonta, rama rosie
94	Plita gaz	B72TCBL	445	√	60 cm, Cristallo, 4 arzat., valva, aprind. electr., gratare fonta
95	Plita gaz	BHG604SS	212	√	60 cm, 4 arzat., valva, aprind. electr.
97	Plita inductie	BHI710	775		70 cm, Front Touch Control , 4 zone cu fct. inductie, Timer
97	Plita inductie	BHI609	566	√	60 cm, Front Touch Control , 4 zone cu fct. inductie, Timer
99	Plita vitroceramica	BHC900	522		90 cm, Front Touch Control , 4 zone, Timer
100	Plita vitroceramica	BHC700	407		70 cm, Front Touch Control , 4 zone, Timer
100	Plita vitroceramica	BF13.3	438		60 cm, Front Touch Control , 4 zone, Timer
100	Plita vitroceramica	BF13.3R	528		60 cm, Front Touch Control , 4 zone, Timer, rama rosie
101	Plita vitroceramica	BHC605	390	√	60 cm, Front Touch Control , 4 zone, Timer
101	Plita vitroceramica	BHC602	305	√	60 cm, butoane laterale, 4 zone, Timer
103	Plita vitroceramica	BHC300	243	√	30 cm., vitro, 2 zone, butoane
103	Plita gaz	BHG300SS	201		30 cm, 2 arzat., valva, aprind. electr., gratare emailate
103	Plita electrica	BHS300SS	164		30 cm, 2 zone radiante, inox

MICROUNDE

114	Cuptor micro+electr. H46	BMC460BGL	816		H 46 cm, 9 F, 44 l, progr. LED , 5 niv. putere, 15 progr. microunde, negru
115	Cuptor microunde cu grill	BTM25.5SS	275		25 l, 3 F, 10 progr., 5 niv. putere, putere 900 W, freestanding
115	Cuptor microunde cu grill	BMC253SS	312	√	25 l, 3 F, 10 progr., 5 niv. putere, putere 900 W, incorporabil
www	Cuptor microunde	BMM204SS	263	√	8 F, 20 l, 5 niv. putere, putere 800 W, inox anti-ampr., incorporabil
117	Cuptor microunde cu grill	BTM23.3M	225	√	23 l, 2 F, 9 progr., 5 niv. putere, putere 800 W, freestanding
brosura	Cuptor microunde cu grill	BMG200SS	287	√	20 l, 8 F, 5 niv. putere, putere 800 W, incorporabil

HOTE

143	Hota insula	PV972GL-EU	844		90 cm, 3 vit., 3 lum., 750 m3/ora, inox/sticla
143	Hota insula	PV372SS-EU	798		35 cm, 3 vit., 3 lum., 750 m3/ora, inox
145	Hota insula	PI1SS	846		40 cm, 4 vit., 4 lum. halogen, 800 m3/ora, inox
147	Hota insula	BTI9170GL-EU	675	√	90 cm, 3 vit., 4 lum. halogen, Touch Control , LCD, 1000 m3/ora
148	Hota insula	BTI975GL-EU	749		90 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, 750 m3/ora
149	Hota insula	ISL5SS-EU	634		90 cm, 3 vit., 4 lum. halogen, 750 m3/ora
149	Hota insula	BTI970SS-EU	621		90 cm, 3 vit., 4 lum. halogen, 750 m3/ora
151	Hota de perete	P37SS-EU	718		90 cm, 3 vit., 2 lum. LED, 1000 m3/ora, touch control
152	Hota de perete	BTC918GL-EU	1055		90 cm, 3 vit., 2 lum. LED, 1000 m3/ora
152	Hota de perete	BE605BGL-EU	680	√	60 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, 1000 m3/ora, touch control
153	Hota de perete	P36SS-EU	746		90 cm, 3 vit., 2 lum. LED, 1000 m3/ora, aspiratie perimtrala
153	Hota de perete	BTC977SS-EU	570		90 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, 750 m3/ora, LCD display

Pag.Catalog	Tip Produs	Model	PR Euro	Stoc	Obs.
sau site			TVA incl.		
155	Hota de perete	P31SS	963		90 cm, 4 vit., Timer, 2 lum. halogen, 800 m3/ora, inox "FASTEEL"
155	Hota de perete	P30SS	972		90 cm, 4 vit., Timer, 2 lum. halogen, 800 m3/ora, inox "FASTEEL"
156	Hota de perete	BTC675SS-EU	373		60 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, 750 m3/ora
156	Hota de perete	BTC975SS-EU	532		90 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, 750 m3/ora
159	Hota de perete	BTC6750GL-EU	346	√	60 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, Touch Control, LCD, 750 m3/ora
159	Hota de perete	BTC9750GL-EU	410		90 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, Touch Control, LCD, 750 m3/ora
159	Hota de perete	BTC6740SS-EU	273	√	60 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, Touch Control, LCD, 750 m3/ora
159	Hota de perete	BTC9740SS-EU	298	√	90 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, Touch Control, LCD, 750 m3/ora
161	Hota de perete	BU676GL-EU	669		60 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, LCD, 750 m3/ora
www	Hota de perete	BU976GL-EU	717		90 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, LCD, 750 m3/ora
161	Hota de perete	BTC6720SS-EU	246	√	60 cm, 3 vit., 2 lum., 750 m3/ora
162	Hota de perete	BT6.3GL-EU	265		60 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, 500 m3/ora
162	Hota de perete	BT7.3GL	351		70 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, 500 m3/ora
162	Hota de perete	BT9.3GL-EU	456		90 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, 500 m3/ora
162	Hota de perete	BT10.3GL-EU	480		100 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, 500 m3/ora
162	Hota de perete	BT6.3BGL	303		60 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, 500 m3/ora
162	Hota de perete	BT7.3BGL	390		70 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, 500 m3/ora
162	Hota de perete	BT9.3BGL-EU	460	√	90 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, 500 m3/ora
162	Hota de perete	BT10.3BGL	535		100 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, 500 m3/ora
163	Hota de perete	F60.2SS-EU	170	√	60 cm, 3 vit., 2 lum., 500 m3/ora
163	Hota de perete	F70.2SS-EU	198		70 cm, 3 vit., 2 lum., 500 m3/ora
163	Hota de perete	F90.2SS-EU	210		90 cm, 3 vit., 2 lum., 500 m3/ora
163	Hota de perete	F100.2SS-EU	347		100 cm, 3 vit., 2 lum., 500 m3/ora
163	Hota de perete	F60.2BL	173		60 cm, 3 vit., 2 lum., 500 m3/ora
163	Hota de perete	F70.2BL	205		70 cm, 3 vit., 2 lum., 500 m3/ora
163	Hota de perete	F90.2BL	222		90 cm, 3 vit., 2 lum., 500 m3/ora
163	Hota de perete	F100.2BL	356		100 cm, 3 vit., 2 lum., 500 m3/ora
brosura	Hota integrata	CAN75.3SS	160	√	75 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, 750 m3/ora
brosura	Hota integrata	CAN52.3ME	124	√	52 cm, 3 vit., 2 lum. halogen, 250 m3/ora
brosura	Hota integrata	BT06.8ME-EU	132		60 cm, 3 vit., 1 lum., 250 m3/ora
brosura	Hota integrata	BT08.8ME-EU	162		60 cm, 3 vit., 1 lum., 440 m3/ora
165	Hota telescopica	TEL06SS-EU	124	√	60 cm, 3 vit., 2 lum., 440 m3/ora, inox
166	Hota de perete	STD6.2SS-EU	85	√	60 cm, 3 vit., 1 lum., 180 m3/ora, inox
166	Hota de perete	STD6.2W-EU	64		60 cm, 3 vit., 1 lum., 180 m3/ora, alb

APARATE FRIGORIFICE

172	Combina frigorifica incorp.	BRB2617	781		262/249 l, A, 4 raft. sticla temperata, usa revers., H 177 cm
173	Combina frigorifica incorp.	BR23.8A	677	√	276/264 l, A, 4 raft. sticla temperata, usa revers., H 177 cm
173	Combina frigorifica incorp.	BR221.3A	550		221/218 l, A, 4 raft. sticla temperata, usa revers., H 144 cm
175	Frigider cu congelator incorp.	BR201.3A	556	√	195/192 l, A, 4 raft. sticla temperata, usa revers., H 122 cm
175	Frigider incorp.	BR200.3A	531		206 l, A, 5 raft. sticla temperata, usa revers., decong. autom., H 122 cm
176	Congelator incorp.	BV12.3A	515		109 l, A, 4 sertare, usa revers., H 87 cm
176	Frigider incorp.	BR16.3A	460		137 l, A, 4 raft. sticla temperata, usa revers., decong. autom., H 87 cm
177	Congelator incorp. sub blat	BR508	449		108 l, A, usa revers., cong. Rapida
177	Frigider incorp. sub blat	BR500	441	√	147 l, A, usa revers., 3 raft. sticla temperata
177	Frigider cu cong. incorp. sub blat	BR11.2A	551		130/126 l, A, usa revers., 2 raft. sticla temperata
179	Side-by-syde	TITAN5	3494	√	607/557 l, A, dispenser apa, Ice maker autom., LED display, inox
181	Side-by-syde	TITAN4	2268		608/549 l, A, dispenser apa, Ice maker autom., panou dig., inox
brosura	Side-by-syde	QUATTRO	1912	√	408/388 l, A, Ice maker autom., 4 usi, sticla neagra
brosura	Combina frigorifica freestanding	BRCF1960SL	760	√	287/279 l, A+, frost free, usi reversibile, picioare reglabile
brosura	Combina frigorifica freestanding	BRCF1960W	733		287/279 l, A+, frost free, usi reversibile, picioare reglabile
brosura	Combina frigorifica freestanding	BRCF1855SL	565		260/252 l, A, usi reversibile, 4 rafturi, picioare reglabile
brosura	Combina frigorifica freestanding	BRCF1855W	543		260/252 l, A, usi reversibile, 4 rafturi, picioare reglabile
brosura	Combina frigorifica freestanding	BRCF1760W	702		247/240 l, A+, frost free, usi reversibile, 4 rafturi, picioare reglabile

Pag.Catalog	Tip Produs	Model	PR Euro	Stoc	Obs.
sau site			TVA incl.		
brosura	Frigider freestanding	BRLF1760W	582		340/335 l, A+, dezghetare automata, 6 rafturi, usa reversibila
brosura	Congelator freestanding	BRZF1760W	631		245/225 l, A+, 7sertare, usa reversibila
187	Combina frigorifica freestanding	BF207BLM	594		270/207 l, A+, 3 rafturi, picioare reglabile
brosura	Frigider mic cu cong.	BF550W	327		115/113 l, dezghetare automata, A+, usa reversibila
brosura	Frigider mic cu cong.	BF550SL	336		115/113 l, dezghetare automata, A+, usa reversibila
brosura	Frigider mic	BL550W	308		135/133 l, dezghetare automata, A+, usa reversibila
brosura	Congelator mic	BZ550W	345		95/83 l, 3 sertare, A+, usa reversibila
189	Masina de inghetata	GELATO1SS	278	√	1,5 l, compresor, timp preparare 10-60 min.
193	Mini crama 92 sticle	BWC614SS	1061		275 l, 2 zone temp., 92 sticle 0.75 l, touch control, display, 12 raft. Lemn
194	Mini crama 46 sticle	BWC600SS	683		145 l, 2 zone de temperatura, 46 sticle de 0.75 l, display, 6 raft. Lemn
brosura	Mini crama 18 sticle	BWC300SS	457	√	58 l, 2 zone de temperatura, 18 sticle de 0.75 l, display, 6 raft. lemn
brosura	Mini crama 7 sticle	BWC150SS	298	√	22 l, 2 zone de temperatura, 7 sticle de 0.75 l, display, 6 raft. lemn
197	Mini crama 40 sticle	BWE41BL	423		132 l, 40 sticle de 0.75 l, display, 6 raft.
197	Mini crama 28 sticle	BW28BL	240	√	78 l, 28 sticle de 0.75 l, 6 raft., racire sistem Peltier
197	Mini crama 18 sticle	BW18BL	184	√	60 l, 18 sticle de 0.75 l, 5 raft., racire sistem Peltier

MASINI DE SPALAT VASE

brosura	Masina spalat vase incorp.	BDWI660	759		60 cm, 14 seturi, 6 progr., LED display, Aquastop, A++AA
brosura	Masina spalat vase incorp.	BDWI640	596	√	60 cm, 14 seturi, 6 progr., Aquastop, A+AA, incarcare la jumat.
204	Masina spalat vase incorp.	BDI632	498	√	60 cm, 12 seturi, 5 progr., AAA
205	Masina spalat vase incorp.	BDW46	534	√	45 cm, 9 seturi, 7 progr., LED Display, AAA
205	Masina spalat vase incorp.	BDW45.1	449	√	45 cm., 8 seturi, 7 programe, LED display
207	Masina spalat vase semi-incorp.	BDS670SS	676		60 cm, 12 seturi, 8 progr., LED Display, Aquastop, AAA, incarc. la jumat.
207	Masina spalat vase incorp.	BDI450SS	486		H 46 cm, 6 seturi, 5 progr., AAA
brosura	Masina spalat vase freestanding	BDWF670SL	738		60 cm, 14 seturi, 7 progr., LED display, Aquastop, A+AA, incarc. la jumat.
brosura	Masina spalat vase freestanding	BDWF670W	722		60 cm, 14 seturi, 7 progr., LED display, Aquastop, A+AA, incarc. la jumat.
211	Masina spalat vase freestanding	BDF665W	612		60 cm, 12 seturi, 7 progr., LED display, AAA
211	Masina spalat vase freestanding	BDF465W	515		45 cm., 8 seturi, 7 programe, LED display
211	Masina spalat vase freestanding	BDF465SL	538		45 cm., 8 seturi, 7 programe, LED display

MASINI DE SPALAT RUFEE

216	Masina spalat/uscat rufe inc.	BWD1212	779	√	60 cm, spalare 6 kg, uscare 5 kg, 12+3 progr., 1400 rot/min, ACAB
brosura	Masina spalat rufe inc.	BWMI1407	794		60 cm, spalare 7 kg, 15 progr., 1400 rot/min, LED display, A+AA
brosura	Masina spalat rufe inc.	BWMI1206	757		60 cm, spalare 6 kg, 15 progr., 1200 rot/min, LED display, A+AA
brosura	Masina spalat/uscat rufe inc.	BWDI1206	1017		60 cm, spalare 6 kg, uscare 4 kg, 19+2 progr., 1200 rot/min, LED, ABAB
217	Masina spalat rufe inc.	BWR1206	654	√	60 cm, spalare 6 kg, 15 progr., 1200 rot/min, LCD display, AAB
217	Masina uscat rufe inc.	BTD1	496		60 cm, 6 kg, 6 programe, C
221	Masina spalat rufe freestanding	BWM1409W	1018		60 cm, 9 kg, 18 progr., 1400 rot/min, LED display, A+AA
221	Masina spalat/uscat rufe freestanding	BWD1409W	1202		60 cm, spalare 9 kg, uscare 7 kg, 18+4 progr., 1400 rot/min, A+AAA
226	Masina spalat rufe freestanding	BWM1216W	495		60 cm, 6 kg, 14 progr., 1200 rot/min, LED display, A+AB
brosura	Masina spalat rufe freestanding	BWM1417W	555		60 cm, 7 kg, 14 progr., 1400 rot/min, LED display, AAB
brosura	Masina spalat/uscat rufe freestanding	BWD1206W	788		60 cm, spalare 6 kg, uscare 3 kg, 7+7 progr., 1200 rot/min, ACAB
brosura	Masina spalat/uscat rufe freestanding	BWD1206SL	807		60 cm, spalare 6 kg, uscare 3 kg, 7+7 progr., 1200 rot/min, ACAB

ACCESORII

Accesorii cuptoare si plite					
230	Accesoriu cuptor	BPS2	29	√	Blat pentru pizza
230	Accesoriu cuptor	TELKIT	84	√	Ghidaje telescopice pentru cuptoare multifunctionale de 60 cm
230	Accesoriu cuptor	TEL6KIT			Set ghidaje telescopice pentru cuptoare multifunctionale de 60 cm
230	Accesoriu cuptor	SCL2KIT	44		Pereți catalitici autocurățăitori („Stay Clean”) pentru cuptor
230	Accesoriu cuptor	SCL6KIT			Pereți catalitici autocurățăitori („Stay Clean”) pentru cuptor
230	Accesoriu plita	WOK1E		√	Suport WOK emailat
230	Accesoriu plita	WOK2C		√	Suport WOK din fontă
230	Accesoriu plita	BT2GRID	59	√	Grătar din fontă

Pag.Catalog	Tip Produs	Model	PR Euro	Stoc	Obs.
sau site			TVA incl.		
230	Accesoriu plita	BPJS		√	Profil de îmbinare plite Domino Premium-Line
230	Accesoriu plita	BSJS		√	Profil de îmbinare plite Domino Slim-Line (mai puțin BHC300)
Panouri de protectie perete					
230	Panou de protectie	BSB6.1SS			Panou din inox de 60 cm înălțime
230	Panou de protectie	BSB7.1SS			Panou din inox de 70 cm înălțime
230	Panou de protectie	BSB9.1SS			Panou din inox de 90 cm înălțime
230	Panou de protectie	BSB10.1SS			Panou din inox de 100 cm înălțime
230	Panou de protectie	BSB12SS			Panou din inox de 120 cm înălțime
230	Panou de protectie	BSB6.1BGL			Panou negru din sticlă de 60 cm înălțime
230	Panou de protectie	BSB6.1GGL			Panou gri din sticlă de 60 cm înălțime
230	Panou de protectie	BSB6.1WGL			Panou alb din sticlă de 60 cm înălțime
230	Panou de protectie	BSB7.1BGL			Panou negru din sticlă de 70 cm înălțime
230	Panou de protectie	BSB7.1GGL			Panou gri din sticlă de 70 cm înălțime
230	Panou de protectie	BSB7.1WGL			Panou alb din sticlă de 70 cm înălțime
230	Panou de protectie	BSB9.1BGL			Panou negru din sticlă de 90 cm înălțime
230	Panou de protectie	BSB9.1GGL			Panou gri din sticlă de 90 cm înălțime
230	Panou de protectie	BSB9.1WG			Panou alb din sticlă de 90 cm înălțime
230	Panou de protectie	BSB10.1BGL			Panou negru din sticlă de 100 cm înălțime
230	Panou de protectie	BSB10.1GGL			Panou gri din sticlă de 100 cm înălțime
230	Panou de protectie	BSB10.1WGL			Panou alb din sticlă de 100 cm înălțime
230	Panou de protectie	BSB9GL			Panou din sticlă de 90 cm înălțime
230	Panou de protectie	BSC6SS			Panou din inox cu colțurile superioare teșite de 60 cm înălțime
230	Panou de protectie	BSC7SS			Panou din inox cu colțurile superioare teșite de 70 cm înălțime
230	Panou de protectie	BSC9SS			Panou din inox cu colțurile superioare teșite de 90 cm înălțime
Accesorii hote					
230	Accesoriu hota	SCS13	33		Filtru din carbon rotund P11SS
230	Accesoriu hota	SCS14	16		Filtru din carbon rectangular pentru P31SS, P30SS
230	Accesoriu hota	SF11	6	√	Filtru din carbon pentru STD6.2W, STD6.2SS
230	Accesoriu hota	ST1	13	√	Filtru din carbon pentru TEL06SS, F60/70/90/100.2BL/SS
230	Accesoriu hota	S1	13	√	Filtru din carbon rotund pentru PV372SS, PV972GL, BT1970SS, P37SS, BTC918GL, BE605BGL, P36SS, BTC977SS, BTC675SS, BTC975SS, BTC6750GL, BTC9750GL, BTC6740SS, BTC9740SS, BU676GL, BT6/7/9/10.3BGL/GL, BTC6720SS
230	Accesoriu hota	SQ1			Filtru din carbon rotund pentru ISL5SS, BT1975GL
230	Accesoriu hota	SQ2	13		Filtru din carbon rotund pentru BT19170GL
230	Accesoriu hota	CQ4SS			Cămin din inox pentru hota P36SS si OMBRA3.1BL/SS/R/W
Accesorii mini crame					
230	Accesoriu mini crama	BW18KIT	33		Rafturi din lemn pentru BW18BL, capacitate 10 sticle
230	Accesoriu mini crama	BW24KIT	54		Rafturi din lemn pentru BW24BL, capacitate 24 sticle
230	Accesoriu mini crama	BFW40KIT			Rafturi din lemn pentru BW24BL, capacitate 40 sticle
Accesorii masini de spalat vase					
230	Accesoriu masina de spalat vase	DWD450SS	90		Ușă din inox anti-amprente cu mâner pentru modelul BDW46 și BDW45.1
230	Accesoriu masina de spalat vase	DWD600SS	93		Ușă din inox anti-amprente cu mâner pentru BDI681/652/633/632

PRODUSE DE INTRETINERE

brosura	Produs de intretinere	BC001	7	√	Degresant mașină de spălat vase
brosura	Produs de intretinere	BC002	7	√	Dedurizator pentru mașini de spălat vase si rufe
brosura	Produs de intretinere	BC003	9	√	Soluție de curățat plitele vitroceramie și cu inducție
brosura	Produs de intretinere	BC004	9	√	Soluție de curățat inoxul
brosura	Produs de intretinere	BC005	9	√	Soluție de curățat cuptorul
brosura	Produs de intretinere	BC007	13	√	Lavetă speciala de curățat